

悪臭に係る特定施設設置 (使用、変更) 届出書

年 月 日

熱海市長 様

住 所

(法人にあつては、その
主たる事務所の所在地)

氏 名

(法人にあつては、その
名称及び代表者の氏名)

印

静岡県生活環境の保全等に関する条例第 91 条第 1 項 (第 92 条第 1 項、第 93 条第 1 項) の規定により、悪臭に係る特定施設について、次のとおり届け出ます。

フリガナ		※整理 番号	
工場又は事業場 の 名 称			
工場又は事業場 の 所 在 地	〒	※受 理 年月日	年 月 日
悪 臭 に 係 る 特定施設の種類		※施 設 番 号	
特定施設の構造並 びに使用及び悪臭 の 防 止 の 方 法	別紙のとおり	※審 査 年月日	
		※備 考	

- 備考
- ※印の欄には記載しないこと。
 - 特定施設の種類の欄には、静岡県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第 18 に掲げる項番号及び施設の名称を記入すること。
 - 変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。
 - 添付書類
 - 当該施設の配置図
 - 悪臭を処理し、又は防止するための施設の配置図
 - 悪臭の発生及び悪臭の処理に係る操業の系統の概要を説明する書類
 - 当該施設を設置する工場又は事業場及びその付近の見取図

特定施設の構造並びに使用及び悪臭の防止の方法

1 特定施設の構造及び使用の方法

工場又は事業場における施設番号			
名 称 及 び 型 式			
設 置 年 月 日		年 月 日	年 月 日
着 手 予 定 年 月 日		年 月 日	年 月 日
使 用 開 始 予 定 年 月 日		年 月 日	年 月 日
規 模	燃 料 の 燃 焼 能 力 (重 油 換 算 l / h)		
	原 料 の 施 設 最 大 処 理 能 力 (施 設 最 大 生 産 能 力 t / h)		
	火 格 子 面 積 又 は 羽 口 面 断 面 積 (m ²)		
	変 圧 器 の 定 格 容 量 (KVA)		
	乾 燥 施 設 の 容 量 (m ²)		
	堆 積 場、鶏 舎 又 は 畜 舎 の 面 積 (m ²)		
	鶏 舎 又 は 畜 舎 の 型 式 及 び 構 造		
使 用 状 況	一 日 の 使 用 時 間 及 び 1 月 の 使 用 時 日 数 等	時 ~ 時 時間/回 回/日 日/月	時 ~ 時 時間/回 回/日 日/月
	季 節 変 動 の 概 要		
原 材 料 (悪 臭 の 発 生 に 影 響 の あ る も の に 限 る) の 使 用 量	種 類		
	1 日 の 使 用 量		
生 産 量	種 類		
	1 日 の 生 産 量		
そ の 他 参 考 事 項			

2 悪臭の防止の方法

脱臭措置	脱臭方法の種類	
	装置の名称	
	形式・基礎	
	装置の構造	
	装置の能力	
	脱臭効率	
その他	脱臭方法	

備考

- 1 設置届出の場合には着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、使用届出の場合には設置年月日の欄に、変更届出の場合には設置年月日、着手予定年月日及び使用開始年月日の欄に、それぞれ記載すること。
- 2 脱臭方法の種類欄には、燃焼法、洗浄法、吸着法、生物脱臭法等を記載すること。
- 3 その他の欄には、薬液散布その他悪臭を防止するために有効な措置について記載すること。
- 4 当該施設及び悪臭の処理又は防止のための装置の構造及びその主要な寸法を記入した概要図を添付すること。